



QUICKINFO

STEICOfloc

Ökologische Einblasdämmung aus Zellulose

**MIT BAUAUFSICHTLICHER
ZULASSUNG Z-23.11-2070**


VORTEILE

- ✓ Besonders ökologischer Dämmstoff aus sortiertem Altpapier, auch als bor-freie Variante lieferbar
- ✓ Fugenfrei, verschnittfrei, dämmt Hohlräume aller Größen und Dicken
- ✓ Beste Qualität der Dämmflocken dank modernster Produktionstechnik
- ✓ Exzellente Dämmeigenschaften im Winter
- ✓ Hervorragender Hitzeschutz im Sommer
- ✓ Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
- ✓ Dauerhafte Setzungssicherheit bei geringem Materialeinsatz
- ✓ Sichere Verarbeitung mit allen gängigen Einblasmaschinen
- ✓ Hohe Qualität durch geschulte Verarbeitungsbetriebe



Das deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat der Zellulose-Einblasdämmung STEICOfloc die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.11-2070 erteilt. Für STEICO Kunden eröffnen sich damit wirtschaftliche, sichere und funktionelle Möglichkeiten für ökologische Bauvorhaben.

Ob in der Vorfertigung von Holzbau-elementen, beim Neubau vor Ort oder bei der Altbausanierung: STEICOfloc überzeugt mit einem hervorragenden Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von $\lambda = 0,039 \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$



Moderne Anlagentechnik

Die Herstellung auf einer modernen Wirbelstrommühle gewährleistet ein Produkt aus hochwertigem Rohmaterial und einer überzeugenden Faserqualität.

Beste Qualität, schnelle Verarbeitung


Der hervorragende Rohstoff weist besonders lange Papierfasern auf. Damit kann mit geringem Materialeinsatz eine dauerhafte Setzungssicherheit schon ab einer Rohdichte von 38 kg pro Kubikmeter erzielt werden. Der Vorteil für den Verarbeiter: der geringere Materialeinsatz erlaubt eine vorteilhafte Kalkulation, die Arbeitszeit wird verkürzt und die Verarbeitung ist somit besonders wirtschaftlich.



Herstellwerk
zertifiziert gem.
ISO 9001:2008




Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council





QUICKINFO

STEICO SYSTEMLÖSUNG



STEICO*floc* ist perfekt auf das STEICO Konstruktions- und Dämmsystem abgestimmt.

Holzfaser-Dämmstoffe, Konstruktionsmaterialien und Abdichtungsprodukte – bei STEICO erhalten Sie alles aus einer Hand.


STEICO ist übrigens der einzige Anbieter der Einblasdämmung sowohl aus Zellulose wie auch aus Holzfaser aus eigener Produktion führt –

Sie haben die Wahl.



Einfache Verarbeitung

Die Verarbeitung der STEICO*floc* kann mit allen gängigen Einblasmaschinen erfolgen. Aufgrund der hohen Faserqualität punktet die Zellulose Einblasdämmung mit geringer Staubentwicklung.



Exzellente Service-Leistungen

Ausschreibungstexte für STEICO*floc* sind unter www.ausschreiben.de verfügbar.


Kompetente Beratung erhalten Sie zudem bei den Fachleuten der STEICO Anwendungstechnik.

Die **mobilen STEICO Einblasexperten** unterstützen Sie außerdem vor Ort – direkt auf Ihrer Baustelle.



Hervorragende Ökobilanz

STEICO*floc* wird aus recyceltem Papier gefertigt und stellt damit ein umweltschonendes Upcycling eines ökologischen Rohstoffs dar. Der Energieaufwand bei der Umarbeitung zum Dämmstoff ist minimal so dass Zellulose-Dämmung zu recht zu den ökologischsten Dämmstoffen gerechnet wird.



Gutes Raumklima inklusive

Mit einem Lambda-Wert von 0,039 bietet STEICO*floc* nicht nur herausragenden Kälteschutz. Auch in Sachen Hitzeschutz und Diffusionsoffenheit weiss die neue Einblasdämmung zu überzeugen.

Darüber hinaus ist STEICO*floc* auch in einer borfreien Variante verfügbar.

Ihr STEICO Fachhändler

STEICO
Das Naturbausystem

www.steico.de

Für weitere Infos steht Ihnen Ihr STEICO Aussendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.



QUICKINFO

FAXANTWORT AN + 49 - (0)89 - 99 15 51 - 26

JA, bitte senden Sie mir kostenlos weiteres Infomaterial

Broschüren und Hefte

- STEICO Produktübersicht
- STEICO Preisliste
- STEICO Themenheft Ökologie
- STEICO Themenheft Sanierung
- STEICO Broschüre Fassadensanierung
- STEICO Themenheft Sommerlicher Hitzeschutz

Produktinformationen

- STEICO*floc* und STEICO*zell*
(Einblasdämmung aus Zellulose und Holzfasern)
- STEICO Unterdeckplatten
(Witterungsschutz und Dämmung)
- STEICO Stegträger
(leichte und belastbare Stegträger)
- STEICO*flex*
(flexible Holzfaser-Dämmmatten)
- STEICO*multi Dichtungssystem*
(Gebäudedichtung und Zubehör)

Absender

Bitte Adresse eintragen oder Firmenstempel setzen